Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO



ANPASSBAR NACH IHREM WUNSCH

Produktbeschreibung

Transportbox / Flightcase für Heiße Spitze I, II und III – sicher transportieren, geschützt lagern und den Gerätewert erhalten

Die **Selbach OTHG Transportbox** ist ein speziell angefertigtes Flightcase für professionelle Heißgetränke-Durchlauferhitzer der Baureihen **MONO, DUO und TRIO**. Sie schützt die Heiße Spitze während des Transports, beim Versand zum Geräte-Check und während der saisonalen Einlagerung.

Gerade hochwertige Glühwein-Durchlauferhitzer sollten nicht ungeschützt im Transporter liegen, lose auf einer Palette stehen oder außerhalb der Saison übereinandergestapelt werden. Schon ein Stoß gegen den Kugelzapfhahn, Druck auf die Tropfschale oder direkter Kontakt zwischen zwei Geräten kann zu Kratzern, Verformungen und technischen Schäden führen.

Bei den exklusiven EmK-Ausführungen **Woodline, Black Glamour und Goldrausch** kommt der Schutz der aufwendig bearbeiteten Oberflächen hinzu. Geölte Eiche, massives Kupfer, Hochglanzflächen und 24-Karat-Vergoldungen verdienen eine Transport- und Lagerlösung, die ihrem Wert gerecht wird.

Eine passende Transportbox kostet nur wenige hundert Euro. Der Kaufpreis eines professionellen Gerätes kann dagegen mehrere tausend Euro betragen. Die Box ist damit keine überflüssige Ergänzung, sondern eine sinnvolle Investition in **Werterhalt, Betriebssicherheit und eine lange Nutzungsdauer**.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

- speziell für Selbach OTHG-Heißgetränkegeräte gefertigt
- passend für OTHG MONO, DUO, TRIO und HOTSHOT mit Edelstahlgehäuse
- geeignet für Geräte mit elektrischen oder gasbetriebenen Pumpen
- besonders empfehlenswert für die EmK-Sondereditionen Woodline, Black Glamour und Goldrausch
- stabiler Schutz bei Transport und saisonaler Lagerung
- feuerhemmendes schwarzes Sperrholz
- 10 mm starke EVA-Polsterung
- eindeutige Außenkennzeichnung der richtigen Transportrichtung
- sicherer Halt des Gerätes im unteren Bereich
- separates Steckfach für die Tropfschale
- eigenes Zubehörfach im Deckel
- Platz für Getränkeschläuche, Steigrohre und kleinere Zubehörteile
- acht Butterfly-Verschlüsse
- zwei stabile Handgriffe
- vier Gummifüße
- wesentlich einfacheres und kontrollierteres Handling als beim ungeschützten Gerät
- ideal für Geräte-Checks, Reparaturversand und wechselnde Veranstaltungsorte
- nicht geeignet für Heißes Fässchen und Holzfässchen

Eine Transportbox schützt nicht nur beim Fahren

Viele Betreiber denken beim Begriff Flightcase zunächst an den Weg vom Lager zum Weihnachtsmarkt. Tatsächlich entstehen Schäden jedoch nicht nur während der Fahrt.

Gefährliche Situationen treten ebenso auf:

- beim Ein- und Ausladen
- beim Umsetzen innerhalb des Lagers
- beim Transport zum Geräte-Check
- auf dem Speditionsweg
- bei der Lagerung außerhalb der Saison
- beim Abstellen auf unebenen Flächen
- durch lose mittransportiertes Zubehör
- durch das Stapeln mehrerer ungeschützter Geräte
- durch direkten Kontakt zwischen Zapfhahn und benachbartem Gerät

Die OTHG-Transportbox schafft für das Gerät einen klar definierten, gepolsterten Aufbewahrungsplatz. Die Tropfschale und kleinere Zubehörteile werden getrennt untergebracht und können dadurch nicht unkontrolliert gegen das Gehäuse oder den Zapfhahn schlagen.

Erfahrungen aus dem EmK-Geräteservice

EmK erhält regelmäßig Heiße Spitzen zur Wartung, Reparatur oder zum Geräte-Check.

Dabei zeigt sich immer wieder: Geräte, die ohne geeignete Transportbox verschickt werden, können bereits auf dem Hinweg zusätzliche Schäden erleiden. Der ursprüngliche Prüf- oder Reparaturauftrag wird dadurch möglicherweise um Transportschäden erweitert, die mit der eigentlichen technischen Störung nichts zu tun hatten.

Besonders gefährdet sind:

- Kugelzapfhähne
- Zapfhahngriffe
- Temperaturregler
- Schalter und Bedienelemente
- Tropfschalen
- Seitenverkleidungen
- Gehäusekanten
- Schlauchanschlüsse
- individuell veredelte Oberflächen

Eine fachgerechte Verpackung kann nicht jedes denkbare Transportrisiko ausschließen. Ein passendes, gepolstertes Flightcase reduziert die Gefahr jedoch erheblich und ermöglicht eine wesentlich kontrolliertere Handhabung als Karton, Folie oder eine einfache Palette.

Besonders wichtig für Woodline, Black Glamour und Goldrausch

Die exklusiven EmK-Sondereditionen basieren auf professioneller Selbach-Technik, werden aber mit hochwertigen Materialien und besonderen Oberflächen veredelt.

Woodline

Bei der Woodline kommen unter anderem geölte Eiche, massive Kupferflächen oder SGC sowie handgedrechselte Holzgriffe zum Einsatz.

Ungeschütztes Stapeln oder der Kontakt mit anderen Geräten kann zu Druckstellen, Kratzern und Beschädigungen an Holz, Kupfer und Griffen führen.

Black Glamour

Hochglanz-schwarze Flächen zeigen Kratzer und Scheuerspuren besonders deutlich. Eine geeignete Polsterung verhindert, dass Gurte, Kartons, lose Zubehörteile oder andere Geräte direkt an den Sichtflächen reiben.

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

Goldrausch

Bei der Goldrausch werden geeignete sichtbare Bauteile mit 24-Karat-Gold veredelt. Solche Oberflächen sollten weder lose transportiert noch im Lager mit anderen Geräten in Berührung gebracht werden.

Gerade bei einer Individualanfertigung steht der Preis einer Transportbox in keinem sinnvollen Verhältnis zum möglichen Schaden an einer vergoldeten, hochglänzenden oder handwerklich gefertigten Oberfläche.

Für Sondereditionen mit zusätzlichen, über die Standardabmessungen hinausgehenden Applikationen sollte EmK vor der Bestellung prüfen, ob die individuelle Ausführung unverändert in die Transportbox passt.

Schluss mit dem Stapeln ungeschützter Geräte

In vielen Lagern werden Heiße Spitzen nach Ende der Wintersaison schlicht nebeneinander abgestellt oder sogar direkt aufeinandergestapelt.

Die möglichen Folgen sind vorhersehbar:

- Druck auf die oberen Gehäuseflächen
- Belastung der Kugelzapfhähne
- verbogene oder beschädigte Tropfschalen
- Kratzer an Seitenwänden und Rückflächen
- Druckstellen an Griffen und Schaltern
- beschädigte Sonderoberflächen
- instabil stehende Gerätestapel
- Verlust oder Vermischung von Zubehör

Professionelle Heißgetränkegeräte sollten niemals ungeschützt direkt aufeinander abgestellt werden.

Idealerweise erhält jedes Gerät seine eigene Transportbox. Dadurch bleiben Gerät, Tropfschale, Schläuche und Kleinteile zusammen und sind zu Beginn der nächsten Saison vollständig auffindbar.

Die Box selbst ist nicht automatisch als beliebig belastbares Stapelsystem zu verstehen. Eine Lagerung mehrerer Boxen übereinander darf nur erfolgen, wenn Standfestigkeit, Gesamtgewicht und zulässige Belastung fachgerecht berücksichtigt werden.

Das Gerät bleibt in der richtigen Lage

Ein Glühwein-Durchlauferhitzer sollte nicht versehentlich auf dem Kopf oder auf einer ungeeigneten Seite transportiert werden.

Deshalb ist die Transportbox außen eindeutig gekennzeichnet. Mitarbeiter, Spediteure und Kurierfahrer erkennen, in welcher Lage die Box transportiert und abgestellt werden muss.

Diese Kennzeichnung ist insbesondere wichtig, wenn:

- das Gerät durch wechselnde Mitarbeiter bewegt wird
- ein externer Spediteur eingesetzt wird
- die Box auf einer Sammelpalette transportiert wird
- das Gerät zu EmK oder einer Werkstatt versendet wird
- mehrere Flightcases im Lager stehen

Die Beschriftung ersetzt nicht die sorgfältige Ladungssicherung, reduziert aber das Risiko eines versehentlich falschen Abstellens.

Sicherer Platz für Gerät, Tropfschale und Zubehör

Die Box ist so aufgebaut, dass nicht nur das eigentliche Heißgetränkegerät geschützt untergebracht wird.

Im unteren Bereich befindet sich ein eigenes Steckfach für die Tropfschale. Dadurch liegt diese nicht lose neben oder auf dem Gerät.

Im Deckel steht ein separates Fach für Zubehör zur Verfügung, beispielsweise für:

- Getränkeschläuche
- Steigrohre beziehungsweise Ansauglanzen
- Siebhülsen
- Hakenschlüssel
- kleinere Anschlusskomponenten
- Druckluft- oder CO?-Zubehör in geeigneter Größe
- Reinigungszubehör

So bleiben die zu einem Gerät gehörenden Teile zusammen. Das erleichtert den Aufbau zu Saisonbeginn und verhindert, dass Zubehör verschiedener Geräte miteinander vermischt wird.

Druckgasflaschen gehören nicht in die Transportbox. Sie müssen getrennt und entsprechend den geltenden Vorschriften transportiert und gesichert werden.

EVA-Polsterung gegen Stöße und Scheuerstellen

Die Innenausstattung verfügt über eine **10 mm starke EVA-Polsterung**.

EVA steht für Ethylen-Vinylacetat. Das Material wird als dämpfende und schützende Innenausstattung eingesetzt. Es hilft dabei, direkte harte Kontakte zwischen Gerät und Holzkonstruktion zu vermeiden und das Gerät innerhalb der Box kontrolliert zu positionieren.

Die Polsterung bietet Schutz vor typischen Belastungen wie:

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

- leichten Stößen beim Bewegen
- Vibrationen während der Fahrt
- Scheuern an den Boxenwänden
- direktem Kontakt mit dem Sperrholz
- kleineren Bewegungen während des Transports

Auch eine gepolsterte Box ersetzt jedoch keine fachgerechte Ladungssicherung. Das Flightcase muss im Fahrzeug beziehungsweise auf der Palette gegen Verrutschen, Umkippen und Herabfallen gesichert werden.

Acht Butterfly-Verschlüsse für einen sicheren Boxenabschluss

Der Deckel wird mit insgesamt **acht Butterfly-Verschlüssen** geschlossen.

Diese Verschlussart wird häufig bei professionellen Flightcases verwendet. Die Verschlüsse lassen sich sicher schließen und wieder öffnen, ohne dass lose Schrauben oder separate Befestigungsteile benötigt werden.

Vor jedem Transport sollte geprüft werden, ob:

- alle Verschlüsse vollständig geschlossen sind
- kein Zubehör zwischen Deckel und Boxenrand liegt
- die Tropfschale korrekt im Steckfach sitzt
- der Deckel vollständig aufliegt
- keine Verschlüsse verbogen oder beschädigt sind

Zwei Handgriffe erleichtern das kontrollierte Tragen

Die Box besitzt zwei seitliche Handgriffe.

Dadurch lässt sich das verpackte Gerät kontrollierter anheben und bewegen als eine unverpackte Heiße Spitze, bei der häufig nach einer geeigneten Griffposition gesucht werden muss.

Wichtig ist dennoch: Das Leergewicht der Transportbox beträgt bereits etwa **17 kg**. Zusammen mit dem jeweiligen Gerät entsteht ein erhebliches Gesamtgewicht.

Der Transport sollte deshalb in der Regel durch zwei Personen oder mit einer geeigneten Transporthilfe erfolgen. Kugelzapfhähne, Tropfschale oder Schlauchanschlüsse dürfen niemals als Tragegriffe benutzt werden.

Vier Gummifüße für einen definierten Stand

Vier Gummifüße sorgen dafür, dass das Flightcase nicht unmittelbar mit seiner gesamten Unterseite auf dem Boden steht.

Sie unterstützen einen definierten Stand und reduzieren den direkten Kontakt des Sperrholzes mit dem Untergrund.

Die Box sollte dennoch nur auf:

- tragfähigen
- ebenen
- trockenen
- ausreichend sauberen

Flächen abgestellt werden.

Stehendes Wasser, dauerhaft feuchte Lagerböden oder ungeschützte Außenlagerung sind zu vermeiden.

Feuerhemmendes Sperrholz – nicht mit feuerfest verwechseln

Die Transportbox besteht aus **9 mm starkem, feuerhemmendem schwarzem Sperrholz**.

„Feuerhemmend“ bedeutet nicht, dass die Box feuerfest, nicht brennbar oder für die Lagerung direkt neben offenen Flammen geeignet ist.

Die Box muss weiterhin ferngehalten werden von:

- offenen Flammen
- heißen Heizflächen
- Funkenflug
- noch heißen Geräten
- ungeschützten Gasheizern
- anderen starken Wärmequellen

Das Heißgetränkegerät darf erst nach vollständiger Abkühlung in die Transportbox gestellt werden.

So wird die Heiße Spitze richtig eingelagert

Vor der saisonalen Einlagerung sollte das Gerät vollständig vorbereitet werden.

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
2. Bei GP-Geräten die Druckgas- oder Druckluftversorgung schließen.
3. Vorhandenen Leitungsdruck abbauen.
4. Getränkebehälter und Schläuche trennen.
5. Getränkesystem vollständig entleeren.

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

6. Gerät nach Herstellervorgabe reinigen.
7. Alle Leitungen vollständig mit Trinkwasser nachspülen.
8. Gerät und Zubehör möglichst vollständig trocknen lassen.
9. Tropfschale separat reinigen und trocknen.
10. Siebhülsen, Steigrohre und Schläuche kontrollieren.
11. Gerät in korrekter Ausrichtung in die Box stellen.
12. Tropfschale in das vorgesehene Steckfach einsetzen.
13. Zubehör sauber und trocken im Deckelfach verstauen.
14. Alle Butterfly-Verschlüsse schließen.
15. Box trocken und frostgeschützt lagern.

Feuchte Getränkereste, Reinigungsmittellösung oder nicht vollständig getrocknete Schläuche sollten nicht über Monate geschlossen in der Box verbleiben.

Ideal für Geräte-Check, Wartung und Reparatur

Wer seine Heiße Spitze zu EmK oder einem anderen qualifizierten Servicebetrieb senden möchte, sollte nach Möglichkeit die passende Transportbox verwenden.

Das Flightcase erleichtert:

- die Abholung durch Spedition oder Kurier
- den Transport zur Werkstatt
- die eindeutige Orientierung des Gerätes
- die gemeinsame Mitnahme von Zubehör
- die Rücksendung nach dem Geräte-Check
- den Schutz hochwertiger Sonderoberflächen

Vor einem Versand müssen das Gerät und die Box zusätzlich fachgerecht auf einer geeigneten Palette gesichert werden. Das Flightcase allein ersetzt keine transportsichere Palettierung und keine ausreichende Ladungssicherung.

Für EP- und GP-Ausführungen geeignet

Ob das Gerät mit elektrischen Pumpen oder gasbetriebenen Membranpumpen ausgestattet ist, ändert grundsätzlich nicht die äußere Gehäuseform.

Die Transportbox ist deshalb für die entsprechenden Gerätevarianten mit Edelstahlgehäuse geeignet, unter anderem:

- OTHG MONO EP
- von EmK umgebaute MONO-GP-Ausführungen
- OTHG DUO EP
- OTHG DUO GP
- OTHG TRIO EP
- OTHG TRIO GP
- OTHG HOTSHOT

Auch die EmK-Sondereditionen Woodline, Black Glamour und Goldrausch können geschützt transportiert werden, sofern ihre individuellen An- und Aufbauten die ursprünglichen Außenmaße nicht überschreiten. Bei Wappen, Messingapplikationen, Sondergriffen oder anderen hervorstehenden Individualisierungen sollte die Passform vorab geprüft werden.

Nicht für Heißes Fässchen und Holzfässchen geeignet

Die Transportbox ist **nicht** für Geräte in Fassform geeignet.

Dazu gehören insbesondere:

- Heißes Fässchen
- OTHG Holzfässchen
- Heiße Spitze DUO im Original-Holzfass
- Heiße Spitze TRIO im Original-Holzfass

Diese Modelle besitzen eine andere Gehäuseform und benötigen eine entsprechend angepasste Transportlösung.

Lieferumfang

Geliefert wird die leere Transportbox.

Ein Heißgetränkegerät, eine Tropfschale, Schläuche, Steigrohre und weiteres abgebildetes Zubehör gehören nicht automatisch zum Lieferumfang.

Technische Daten – Selbach OTHG Transportbox

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

- **Hersteller:** Friedhelm Selbach GmbH
- **Bezeichnung:** OTHG Transportbox für Geräte mit Edelstahlgehäuse
- **Artikelnummer:** 90-0206-0000
- **Verwendung:** Transport und Lagerung professioneller OTHG-Heißgetränkegeräte
- **Geeignet für:** OTHG MONO, DUO, TRIO und HOTSHOT mit Edelstahlgehäuse
- **Nicht geeignet für:** Heißes Fässchen und Holzfässchen
- **Außenmaße H × B × T:** ca. 670 × 390 × 570 mm
- **Leergewicht:** ca. 17 kg
- **Material:** 9 mm starkes feuerhemmendes schwarzes Sperrholz
- **Innenpolsterung:** 10 mm EVA-Schaum
- **Verschlüsse:** 8 Butterfly-Verschlüsse
- **Handgriffe:** 2
- **Füße:** 4 Gummifüße
- **Innenaufteilung:** fester Bereich für das Gerät
- **Tropfschale:** separates Steckfach im unteren Bereich
- **Zubehör:** separates Fach für Schläuche, Steigrohre und Kleinteile im Deckel
- **Kennzeichnung:** eindeutig markierte Transportrichtung
- **Lieferung:** Box ohne Gerät und ohne Zubehör

FAQ – Fragen zur Transportbox für die Heiße Spitze

Welche Transportbox passt für die Heiße Spitze?

Für die Standardgeräte mit Edelstahlgehäuse gibt es eine speziell angefertigte Selbach OTHG Transportbox.

Sie ist für folgende Baureihen vorgesehen:

- OTHG MONO
- OTHG DUO
- OTHG TRIO
- OTHG HOTSHOT

Die Pumpenausführung – EP oder GP – ist für die grundsätzliche Passform nicht entscheidend, sofern das Gehäuse den vorgesehenen Abmessungen entspricht.

Gibt es ein Flightcase für die Neumärker Heiße Spitze?

Ja. Viele Geräte der OTHG-Baureihe sind am Markt auch unter der Bezeichnung **Neumärker Heiße Spitze** bekannt.

Vor der Bestellung sollte anhand des Typenschildes geprüft werden, ob es sich um ein passendes OTHG-Gerät mit Edelstahlgehäuse handelt.

Bei Unsicherheit unterstützt EmK bei der Zuordnung.

Warum sollte ich eine Heiße Spitze in einer Transportbox lagern?

Die Transportbox schützt das Gerät vor direktem Kontakt mit anderen Geräten, vor Kratzern, Stößen und unkontrolliert herumliegendem Zubehör.

Zudem bleiben Tropfschale, Schläuche, Steigrohre und Kleinteile einem bestimmten Gerät zugeordnet.

Gerade bei längerer saisonaler Einlagerung ist das deutlich sicherer als ein ungeschütztes Abstellen oder Stapeln.

Lohnt sich ein Flightcase für einen Glühweinerhitzer?

Bei einem professionellen Gerät mit einem Wert von mehreren tausend Euro ist eine Transportbox für wenige hundert Euro eine wirtschaftlich sinnvolle Schutzmaßnahme.

Bereits ein beschädigter Zapfhahn, eine verkratzte Sonderoberfläche oder ein durch unsachgemäßen Transport verzogenes Gehäuseteil kann Reparaturkosten und Betriebsausfälle verursachen.

Ist die Transportbox besonders für Sondereditionen sinnvoll?

Ja. Woodline, Black Glamour und Goldrausch besitzen hochwertige beziehungsweise individuell veredelte Oberflächen.

Geölte Eiche, massives Kupfer, Hochglanzlackierungen und 24-Karat-Veredelungen sollten nicht ungeschützt transportiert oder gelagert werden.

Bei zusätzlichen, über die Standardmaße hinausragenden Individualisierungen sollte EmK die Passform vor der Bestellung kontrollieren.

Kann ich mehrere Heiße Spitzen aufeinanderstapeln?

Die Geräte selbst sollten nicht direkt aufeinandergestapelt werden.

Dabei können Gehäuse, Zapfhähne, Griffe und Oberflächen beschädigt werden.

Idealerweise erhält jedes Gerät eine eigene Transportbox. Ob mehrere geschlossene Boxen übereinandergelagert werden können, hängt von Gewicht, Standfestigkeit und den konkreten Lagerbedingungen ab und sollte nicht ohne entsprechende Prüfung vorausgesetzt werden.

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

Ist die Box für die Heiße Spitze im Holzfass geeignet?

Nein. Die OTHG Transportbox ist nicht für das Heiße Fässchen oder Holzfässchen vorgesehen.

Die Fassmodelle besitzen eine andere Geometrie und benötigen eine dafür passende Transportlösung.

Ist das Flightcase für MONO, DUO und TRIO geeignet?

Ja. Die Box ist für die OTHG-Modelle MONO, DUO und TRIO mit Edelstahlgehäuse ausgelegt. Zusätzlich ist sie für das OTHG HOTSHOT vorgesehen.

Passt die Box auch für Gaspumpengeräte?

Ja, sofern es sich um ein passendes OTHG-Gerät mit dem vorgesehenen Edelstahlgehäuse handelt.

Die Pumpentechnik befindet sich im Gerät und verändert die grundsätzliche äußere Gehäuseform nicht.

Separate Druckgasflaschen werden allerdings nicht in der Box transportiert.

Ist die Transportbox feuerfest?

Nein. Das verwendete Sperrholz ist feuerhemmend, aber nicht feuerfest oder nicht brennbar.

Die Box muss von offenen Flammen, heißen Oberflächen und anderen starken Wärmequellen ferngehalten werden.

Wie schwer ist die leere Transportbox?

Das Leergewicht beträgt ungefähr **17 kg**.

Zusammen mit dem Gerät entsteht ein deutlich höheres Gesamtgewicht. Deshalb sollte das vollständige Flightcase in der Regel durch zwei Personen oder mit einer geeigneten Transporthilfe bewegt werden.

Kann ich das Gerät direkt nach dem Ausschank in die Box stellen?

Nein. Das Gerät muss zunächst ausgeschaltet, drucklos gemacht, vollständig abgekühlt, entleert und gereinigt werden.

Auch Tropfschale, Schläuche und Steigrohre sollten vor dem Verpacken sauber und möglichst trocken sein.

Kann ich die Heiße Spitze im Flightcase per Spedition versenden?

Ja, die Transportbox ist gerade für einen geschützten Transport sinnvoll.

Für einen Speditionsversand muss sie dennoch zusätzlich fachgerecht auf einer geeigneten Palette fixiert und gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert werden.

Ein Flightcase allein ersetzt keine ordnungsgemäße Palettierung und Ladungssicherung.

Verhindert das Flightcase jeden Transportschaden?

Nein. Keine Transportverpackung kann jeden denkbaren Schaden vollständig ausschließen.

Die stabile Konstruktion, die EVA-Polsterung, die definierte Geräteposition und die getrennten Zubehörfächer reduzieren das Risiko jedoch deutlich gegenüber einem ungeschützten Transport.

Wo kommen Tropfschale und Schläuche hin?

Für die Tropfschale befindet sich im unteren Bereich ein separates Steckfach.

Im Deckel gibt es ein eigenes Fach für Getränkeschläuche, Steigrohre und weitere Kleinteile.

Dadurch liegen diese Teile nicht lose am Gerät.

Ist das Gerät im Lieferumfang enthalten?

Nein. Die Transportbox wird ohne Heiße Spitze, Tropfschale und Zubehör geliefert, sofern im jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich ein Komplettpaket genannt wird.

Wo kann ich eine Transportbox für die Heiße Spitze günstig kaufen?

Die passende Selbach OTHG Transportbox erhalten Sie bei EmK.

Beim Kauf gemeinsam mit einem Gerät oder einer Sonderedition kann die Transportlösung direkt auf die jeweilige Ausführung abgestimmt werden.

Datenblatt zu Selbach Transportbox für Glühweinerhitzer für Heiße Spitze I II III

Sichere Transportverpackung für OTHG MONO, DUO und TRIO

Warum sollte ich die Transportbox bei EmK kaufen?

EmK kennt nicht nur das Zubehör, sondern auch die Geräte, ihre unterschiedlichen Pumpenausführungen und die individuell veredelten Sondereditionen.

Dadurch kann vor dem Kauf geprüft werden:

- welches Gerät vorhanden ist
- ob die Box zur Gehäuseausführung passt
- ob eine Sonderedition zusätzliche Anbauteile besitzt
- welches Zubehör gemeinsam verstaut werden kann
- wie das Gerät für Versand und Lagerung vorbereitet werden sollte

Hinzu kommen Ersatzteilversorgung, Geräte-Checks, Reparaturmöglichkeiten und persönlich erreichbare Ansprechpartner an sieben Tagen in der Woche.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich - für welche Branche:	Fitnessstudio etc., Schwimmbad etc. , Sauna, Wellness etc., Indoorspielplatz etc. , Partyservice, Catering etc. , Bäckerei, Coffeeshop etc., Restaurant, Hotellerie etc., Altenheim, Kantine etc., Eisdiele, Eiscafé etc. , Kiosk, Imbiss etc. , Schausteller, Circus etc. , Bistro, Ausflugslokal etc., Eventausstatter, Vermieter etc., Freizeitpark, Zooologischer Garten etc.
Eigenschaften Non-Food:	nach Kundenwunsch anpassbar
Farbe:	Silber
Hersteller:	Selbach Schankanlagen
Länge:	570 mm
Breite:	390 mm
Höhe:	670 mm
Gewicht	17 kg

Zum Artikel: S90-0206