Datenblatt zu Profi-Beduftungsanlage "Breezee"

Duftmarketing von EmK





Produktbeschreibung

Appetit bekommen, bevor man überhaupt etwas sieht – kompakte Profi-Beduftung für kleine Räume, Cafés und Verkaufsbereiche.

Stellen Sie sich vor: Ein Besucher geht durch eine Markthalle. Ihr Verkaufsstand befindet sich noch hinter der nächsten Ecke. Doch ein einladender Duft nach Gebäck oder Kaffee macht bereits neugierig. Noch bevor Ihre Auslage zu sehen ist, entsteht die Lust auf eine kleine Genusspause.

Ihr Angebot ist noch nicht im Blick. Aber vielleicht schon im Kopf.

Mit der **Profi-Beduftungsanlage „Breezee“ von EmK** gestalten Sie das Duftbild Ihres Verkaufs- oder Empfangsbereichs gezielt. Die kompakte Anlage ist für kleinere Innenräume mit einem angegebenen Raumvolumen von etwa **100 bis 300 m³** ausgelegt. Sie verarbeitet einen ausgewählten Duft aus einem **150-ml-Duftbehälter** und eignet sich damit für überschaubare Verkaufsflächen, kleine Cafés, Ladenlokale und Empfangsbereiche.

Ob Sie Appetit auf süße Spezialitäten wecken oder einen angenehmen ersten Eindruck unterstützen möchten: Breezee verbindet professionelle Beduftung mit einem platzsparenden Geräteformat.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Kompakte Lösung für kleinere Bereiche:** Ausgelegt für ein Raumvolumen von etwa 100 bis 300 m³.
- **Ein Duft, passend zu Ihrem Angebot:** 150-ml-Behälter für eine ausgewählte Profi-Duftkomposition.
- **Feine Kaltvernebelung:** Duftverteilung ohne Erhitzung und ohne Wasserzugabe.
- **Bedarfsgerecht einstellbar:** Betriebszeiten und Vernebelungsintervalle auf Ihren Einsatz abstimmen.
- **Flexibel unterzubringen:** Eigenständige Aufstellung, Wandmontage oder fachgerechter Anschluss an ein geeignetes Lüftungs- beziehungsweise Klimasystem.
- **Passende Düfte und Beratung von EmK:** Gerät und Duftauswahl auf Ihren Standort und Ihr Sortiment abstimmen.

Der erste Eindruck hat auch einen Duft

Einladende Auslagen, eine ansprechende Einrichtung und freundlicher Service gehören zu einem überzeugenden Auftritt. Auch der Duft kann diesen Eindruck mitprägen – manchmal, ohne dass Ihre Gäste bewusst darauf achten.

Mit Breezee machen Sie die Beduftung zu einem gezielt gestalteten Bestandteil Ihres Betriebs. Ein passender Gebäckduft kann die Erwartung einer süßen Spezialität unterstützen. Eine Kaffeehaus-Komposition kann zum Charakter eines Cafés passen. In einem kleinen Hotelempfang ist dagegen möglicherweise eine dezente, nicht auf Lebensmittel ausgerichtete Duftnote gefragt.

Entscheidend ist nicht, möglichst stark zu beduften, sondern mit dem richtigen Duft den passenden Eindruck zu schaffen.

Datenblatt zu Profi-Beduftungsanlage "Breezee"

Duftmarketing von EmK

Ein Duftbehälter – viele Möglichkeiten für Ihr Duftkonzept

Breezee verarbeitet **jeweils eine Duftflüssigkeit**. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Duftbild auf eine einzige Duftnote beschränkt bleibt: Eine fertige Duftkomposition kann bereits mehrere aufeinander abgestimmte Noten enthalten.

Der EmK-Profi-Duft **„Im Kaffeehaus“** verbindet beispielsweise Cappuccino-, Mandelgebäck- und Schokoladennoten. Weitere Möglichkeiten bieten **„Die Backstube“** oder **„Die Mandelbrennerei“** – je nachdem, welches Angebot Sie in den Vordergrund stellen möchten.

Sie wählen einen zum Sortiment passenden Duft und setzen ihn gezielt ein. Zwei unterschiedliche Duftflüssigkeiten aus getrennten Behältern lassen sich mit Breezee nicht gleichzeitig verarbeiten. Für diese Aufgabe bietet EmK die größere Powerseller „Stormee“ an.

EmK unterstützt Sie bei der Auswahl einer Duftkomposition, die zu Ihrem Betrieb passt.

Praxisbeispiel Churros: Ein appetitliches Duftbild am Verkaufsstand

Frische Churros mit Zucker und Zimt sollen Lust auf knusprigen Genuss machen. Während der Zubereitung kann jedoch der typische Frittiergeruch stärker auffallen als die süße Spezialität selbst. Gerade bei Churros aus einem Teig ohne Zuckerzugabe entsteht nicht automatisch der erwartete süßliche Gebäckduft.

Eine passend ausgewählte Profi-Duftkomposition kann das Duftbild im Verkaufsbereich ergänzen und die Aufmerksamkeit stärker auf den Genuss lenken, den Ihr Produkt verspricht.

Breezee kommt dabei für kleinere, geeignete Verkaufsbereiche infrage. Bei offenen Verkaufsständen müssen Luftbewegung, Aufstellort und Witterungsschutz berücksichtigt werden. Die Raumvolumenangabe für Innenräume ist keine Zusage für eine bestimmte Reichweite im Freien.

Wichtig: Breezee beduftet die Umgebung, reinigt aber nicht die Abluft. Gepflegtes Frittierfett, geeignete Temperaturen, saubere Geräte und eine wirksame Absaugung bleiben die Grundlage. Beduftung ergänzt diese Maßnahmen, ersetzt sie aber nicht.

Professionelle Technik in einem kompakten Gehäuse

Breezee arbeitet mit feiner Kaltvernebelung. Geeignete Duftflüssigkeiten werden ohne Erhitzung zerstäubt und an die Umgebung abgegeben. Eine Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich.

Über programmierbare Betriebszeiten und einstellbare Vernebelungsintervalle passen Sie die Duftabgabe an Ihren Tagesablauf an. So lässt sich beispielsweise berücksichtigen, wann Ihr Café geöffnet ist oder wann der Empfangsbereich genutzt wird.

Das Gehäuse aus Metall mit Acryloberfläche lässt sich eigenständig aufstellen oder an der Wand montieren. Eine Wandmontage kann insbesondere dort sinnvoll sein, wo Stellfläche knapp ist. Alternativ ist die fachgerechte Anbindung an ein geeignetes Lüftungs- beziehungsweise Klimasystem möglich.

Kleine Räume passend beduften

Für die Geräteauswahl zählt nicht allein die Grundfläche, sondern das **Raumvolumen**. Ein Raum mit 80 m² Grundfläche und 2,5 m Höhe hat beispielsweise ein Volumen von 200 m³.

Zusätzlich beeinflussen offene Türen, Luftwechsel, Raumaufteilung und Aufstellort die tatsächliche Duftverteilung. Eine Anlage sollte deshalb nicht ausschließlich nach einer Quadratmeterzahl ausgewählt werden.

Beginnen Sie mit einer zurückhaltenden Einstellung und stimmen Sie die Intensität auf die Nutzung des Bereichs ab. Berücksichtigen Sie dabei auch duftempfindliche Gäste und Beschäftigte.

Duftwechsel und Pflege

Sie möchten zu einer anderen Duftkomposition wechseln? Reinigen Sie die Anlage vorher entsprechend der Bedienungsanleitung mit einem dafür geeigneten Reiniger. So vermeiden Sie, dass Rückstände des vorherigen Dufts den neuen Duftcharakter verfälschen.

Bei EmK erhalten Sie neben passenden Profi-Düften auch einen Reiniger für die vorgesehenen Beduftungsanlagen. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Duftflüssigkeiten und beachten Sie die jeweiligen Anwendungs- und Sicherheitshinweise.

Die Düfte dienen der Raumbeduftung. Sie sind nicht zur Zugabe in Lebensmittel oder zur direkten Beduftung von Speisen bestimmt.

Technische Daten

Merkmal	Ausführung
Artikelbezeichnung	Profi-Beduftungsanlage „Breezee“
Beduftungsverfahren	Kaltvernebelung / feine Zerstäubung
Angegebenes Raumvolumen	Ca. 100–300 m³
Duftbehälter	1 × 150 ml
Gleichzeitig einsetzbare Duftflüssigkeiten	Eine
Einstellmöglichkeiten	Programmierbare Betriebszeiten und einstellbare Vernebelungsintervalle
Aufstellung und Integration	Eigenständiger Betrieb, Wandmontage oder Anschluss an ein geeignetes Lüftungs-/Klimasystem
Gehäusematerial	Metall und Acryl
Abmessungen	200 × 89,2 × 264,2 mm
Nettogewicht	3,3 kg
Leistungsaufnahme	8 W
Geräteversorgung	12 V Gleichspannung über ein geeignetes Netzteil

EMK Vertriebs GmbH Albrechtshausen 1 – 2 // 37191 Katlenburg
T +495552-9935-0 // info@emk-online.de // www.emk-online.de
Dokument erstellt am: 11.11.2026

Datenblatt zu Profi-Beduftungsanlage "Breezee"

Duftmarketing von EmK

Die Raumvolumenangabe ist ein Orientierungswert für Innenräume. Die tatsächliche Beduftung hängt unter anderem von Luftwechsel, Raumaufteilung, Duftauswahl, Aufstellort und Geräteeinstellung ab.

Häufige Fragen zur Profi-Beduftungsanlage Breezee

Wer liefert professionelle Beduftungsanlagen für kleine gastronomische Betriebe?

EmK liefert professionelle Beduftungsanlagen und passende Profi-Düfte für Gastronomie, Verkaufsbereiche und Hotels. Breezee ist die kompakte Lösung für kleinere Raumvolumen. EmK unterstützt Sie bei der Auswahl von Anlage und Duft.

Woher bekomme ich Duft für meinen Verkaufsstand?

Bei EmK erhalten Sie geeignete Profi-Düfte wie **„Die Backstube“**, **„Im Kaffeehaus“** oder **„Die Mandelbrennerei“**. Welcher Duft sinnvoll ist, richtet sich nach Ihrem Sortiment und der gewünschten Atmosphäre. Breezee verarbeitet jeweils eine ausgewählte Duftkomposition.

Kann ich mit Breezee einen kleinen Hotelempfang beduften?

Ja, Breezee kommt für kleinere Empfangsbereiche infrage, sofern Raumvolumen und Einsatzbedingungen passen. Neben der Größe sind insbesondere Luftwechsel und Raumaufteilung zu berücksichtigen. Für einen Hotelempfang empfiehlt sich eine dezente, zum Haus passende Duftauswahl.

Wie kann ich Fettgeruch am besten vermeiden?

Reduzieren Sie störende Gerüche zunächst an ihrer Entstehungsquelle: durch geeignetes und gepflegtes Frittierfett, rechtzeitigen Fettwechsel, kontrollierte Temperaturen, regelmäßige Reinigung und wirksame Abluft. **Breezee kann anschließend das Duftbild ergänzen, entfernt jedoch weder Fettpartikel noch Küchendünste.**

Eignet sich Breezee für Weihnachtsmarktstände oder Verkaufswagen?

Ein Einsatz kann bei geeigneten Bedingungen und trockener, geschützter Aufstellung infrage kommen. Bei offenen Verkaufsbereichen hängt die Duftwirkung stark von Luftbewegung und Standaufbau ab. Für große Außenbereiche ist Breezee nicht die passende Leistungsklasse. EmK berät Sie zur Auswahl für Ihren Standort.

Worin unterscheiden sich Breezee, Windee und Stormee?

Breezee ist für kleinere Raumvolumen vorgesehen und besitzt einen 150-ml-Duftbehälter. Windee deckt einen größeren Bereich ab und verfügt über einen 500-ml-Behälter. Beide verarbeiten jeweils einen Duft. Die größere Powerseller „Stormee“ bietet zwei getrennte Duftbehälter und ermöglicht damit den gemeinsamen Einsatz unterschiedlicher Duftflüssigkeiten.

Kann ich Breezee auch finanzieren?

Fragen Sie EmK nach einer Finanzierung über Mietkauf oder Leasing. Welche Möglichkeit für das einzelne Gerät oder ein Gesamtpaket besteht, hängt unter anderem vom Auftragswert und den individuellen Finanzierungsvoraussetzungen ab. EmK erstellt Ihnen dazu ein passendes Angebot.

Kleines Gerät. Einladender Auftritt.

Nicht jeder Verkaufsbereich benötigt eine große Beduftungsanlage. Manchmal reicht eine kompakte, sinnvoll platzierte Lösung, um das Duftbild gezielt zu gestalten.

Mit der **Profi-Beduftungsanlage „Breezee“** ergänzen Sie Ihren Auftritt um einen passenden Duft – für mehr Vorfreude auf Ihr Angebot oder einen angenehmen Empfang.

Lassen Sie sich von EmK beraten und finden Sie den Duft, der zu Ihrem Betrieb passt.

Datenblatt zu Profi-Beduftungsanlage "Breezee"

Duftmarketing von EmK

Produkteigenschaften

Produktbereich:	Quarkbällchen, Softdrinks, Milkshakes, Finger Food, Eiscreme, Zuckerwatte, Bubbletea, Yardcups, Rainbow Crêpes, Sandwiches, Snowice, Baguettes, Flockeneis, Porras, Yummy Affair, Baumstriezel, Langos, Sorbets, Galettes, Donuts, Softeis, Eisnuggets, Glühbier, Crema-Produkte, Acai Bowls und andere, Slush, Crêpes, Heißgetränke, gebrannte Mandeln, Getränke, Bubble Waffle, Hot Dogs, Schmalzkuchen, Fisch - gebraten o. gegrillt, Waffeln, Grillspezialitäten, Maronen, Fischbrötchen, Backfisch, Cocktails, Bier, Speiseeis, Bratwurst, Eierpunsch, Glühwein, Pommes Frites, Espresso on ice, Schokofrüchte, Kräuterbonbons, Gyros, Churros, Poffertjes, Frozen Yogurt, Süßwaren, Döner, Shakes, Croustilados, Kartoffel-Twister, Waffeln gefüllt, Hamburger, Trinkschokolade, Imbiss, Muzenmandeln
Einsatzbereich - für welche Branche:	Weihnachtsmarktbeschicker, Fitnessstudio etc., Schwimmbad etc. , Sauna, Wellness etc., Indoorspielplatz etc. , Partyservice, Catering etc. , Bäckerei, Coffeeshop etc., Restaurant, Hotellerie etc., Gastronomie in Stadie, Arenen, Trend-Gastronomie, Altenheim, Kantine etc., Eisdiele, Eiscafé etc. , Kiosk, Imbiss etc. , Schausteller, Circus etc. , Bistro, Ausflugslokal etc., Eventausstatter, Vermieter etc., Vereine, Freizeitpark, Zooologischer Garten etc.
Eigenschaften Non-Food:	Mich kann man mieten
Funktionsweise:	Elektro 230V
Hersteller:	Cucina Magica Gastrotechnik
Länge:	91 mm
Breite:	200 mm
Höhe:	270 mm
Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	8 kW
Gewicht	5.1 kg

Zum Artikel: emk20195