Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen





Produktbeschreibung

Neumärker Heiße Spitze EVO Woodline – programmierbare Glühweinzapfanlage aus Eiche und Kupfer

Die **Neumärker Heiße Spitze EVO Woodline** verbindet moderne digitale Ausschanktechnik mit handwerklich verarbeiteten Naturmaterialien.

Technische Grundlage ist die programmierbare Neumärker Heiße Spitze EVO mit drei Getränkeleitungen, automatischer Portionierung, Touchdisplay und bis zu 100 Litern Gesamtleistung pro Stunde.

EmK ergänzt diese Technik durch handgearbeitete Seitenteile aus geölter Eiche und eine Mittel- beziehungsweise Frontgestaltung aus **massivem Kupfer** oder der pflegeleichten Kupfer-Optik **SGC – Solid Glossy Copper**.

So entsteht eine digitale Glühweinzapfanlage, die sich trotz modernster Bedien- und Controllingtechnik harmonisch in hochwertige Holzhütten, traditionelle Weihnachtsmarktstände, Brauereikonzepte und rustikale Wintergastronomie einfügt.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen

- originale Neumärker Heiße Spitze EVO als technische Basis
- exklusive Woodline-Individualanfertigung von EmK
- Seitenteile aus handgearbeiteter, geölter Eiche
- Mittel- und Frontflächen aus massivem Kupfer oder SGC
- natürliche Holzmaserung
- kupferfarbene Gestaltung geeigneter Auslauf- und Frontkomponenten
- drei Getränkeleitungen
- drei elektrische, selbstansaugende Pumpen
- bis zu drei Portionsgrößen je Getränk
- automatische Portionsausgabe
- Farb-Touchdisplay
- Portionszähler, Ausschankdaten und Fehlerspeicher
- bis zu 100 Liter Gesamtleistung pro Stunde
- Anschlüsse in das Gerät verlegt und nach unten geführt
- um 360° ausrichtbare Leitungsabgänge
- direkte Durchführung durch die Theke möglich
- um ca. 12 mm erhöhte Gerätefüße
- keine sichtbaren Getränkeschläuche auf der Gästeseite
- Firmenlogo, Familienwappen oder Messingapplikationen möglich
- persönliche Beratung und 7-Tage-Service durch EmK

Traditionelle Optik und digitale Steuerung müssen kein Widerspruch sein

Viele Weihnachtsmarktstände bestehen aus Holz, Kupfer, Messing und warmen natürlichen Materialien.

Ein rein technisches Edelstahlgerät mit Standardverkleidung kann in einer solchen Umgebung optisch wie ein Fremdkörper wirken.

Die EVO Woodline verbindet deshalb:

- geölte Eiche
- Kupfer oder SGC
- handwerkliche Einzelanfertigung
- automatische Portionierung
- Touchbedienung
- digitales Monitoring
- hohe Ausschankleistung

Das Gerät bleibt technisch modern, fügt sich aber gestalterisch in ein traditionelles Standkonzept ein.

Handgearbeitete Eiche statt Holzdekor

Die Seitenteile bestehen aus echter Eiche.

Das Holz wird handwerklich bearbeitet und geölt. Maserung, Farbe und Struktur bleiben sichtbar, wodurch jedes Gerät einen individuellen Charakter erhält.

Die Woodline eignet sich besonders für:

- klassische Weihnachtsmarkthütten
- historische Märkte
- Brauereistände
- Hofläden
- Familienbetriebe
- Schausteller
- alpine Gastronomiekonzepte
- rustikale Eventflächen
- traditionelle Winterterrassen

Massives Kupfer oder pflegeleichtes SGC

Für die sichtbare Mittel- und Frontgestaltung stehen zwei Varianten zur Wahl.

Massives Kupfer

Massives Kupfer bietet eine authentische Materialwirkung und harmoniert besonders gut mit geölter Eiche und Messingdetails.

Die Oberfläche kann mit der Zeit einen individuellen Charakter entwickeln und benötigt eine entsprechende Pflege.

SGC – Solid Glossy Copper

SGC bietet eine gleichmäßige, glänzende Kupfer-Optik und ist pflegeleichter als massives Kupfer.

Diese Variante eignet sich besonders für Betreiber, die den warmen Kupfereindruck wünschen, aber den laufenden Pflegeaufwand reduzieren möchten.

Woodline-Gestaltung speziell für die EVO-Bedienfront

Die EVO wird nicht über manuelle Kugelzapfhähne bedient.

Sie besitzt:

Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen

- drei automatische Getränkeausläufe
- drei Portionstasten
- ein Farb-Touchdisplay

Das bekannte Woodline-Konzept wird deshalb konstruktiv an die EVO angepasst.

Die Eiche- und Kupferelemente werden so angeordnet, dass:

- das Touchdisplay gut sichtbar bleibt
- die Portionstasten uneingeschränkt erreichbar sind
- die Getränkeausläufe hygienisch zugänglich bleiben
- Service- und Belüftungsbereiche nicht verdeckt werden
- die Bedienung auch bei starkem Andrang einfach bleibt

Geeignete sichtbare Metall- und Auslaufkomponenten können in die Kupfergestaltung einbezogen werden.

Drei Getränke und definierte Portionsgrößen

Die EVO Woodline kann bis zu drei unterschiedliche Getränke parallel verarbeiten.

Für jede Leitung lassen sich drei Portionsgrößen hinterlegen.

Eine typische Belegung ist:

- roter Glühwein
- weißer Glühwein
- alkoholfreier Punsch

Ebenso sind regionale Spezialitäten, Hausrezepturen oder definierte Glühwein-mit-Schuss-Konzepte möglich.

Die automatische Ausgabe unterstützt gleichmäßige Becherfüllungen und erleichtert den Ausschank durch wechselnde Mitarbeiter.

Besonders interessant für Familien- und Traditionsbetriebe

Die Woodline kann mit einem Familienwappen, Firmenlogo oder anderen persönlichen Elementen versehen werden.

Dadurch eignet sie sich besonders für Unternehmen, die ihren Namen oder ihre Geschichte sichtbar in das Standkonzept integrieren möchten.

Mögliche Personalisierungen sind:

- Familienwappen
- Firmenlogo
- Monogramm
- Jahreszahl
- Jubiläumszeichen
- Brauereiemblem
- Messingapplikationen
- individuelle Zierschnitte

Die Gestaltung kann dezent erfolgen, sodass Eiche und Kupfer weiterhin die Hauptwirkung bestimmen.

Unsichtbare Leitungsführung

Die Getränkeschläuche werden bei der Sonderedition in das Geräteinnere verlegt und an der Unterseite herausgeführt.

Dort lassen sie sich:

- um 360° ausrichten
- nach hinten oder seitlich führen
- direkt durch vorbereitete Thekenöffnungen verlegen

Die Füße werden um etwa 12 mm erhöht.

Dadurch bleiben die Getränkezuleitungen auf der dem Gast zugewandten Seite verborgen.

Gerade bei drei Getränkeleitungen entsteht so ein wesentlich ruhigeres und hochwertigeres Erscheinungsbild.

Automatische Portionierung für traditionelle Verkaufsstände

Auch ein traditionell gestalteter Weihnachtsmarktstand profitiert von standardisierten Abläufen.

Die EVO Woodline kann dazu beitragen:

- Portionen gleichmäßig auszugeben
- Überfüllungen zu reduzieren
- neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten
- Glühwein mit Schuss besser zu standardisieren
- Nachfüllmengen zu planen
- Ausschankdaten auszuwerten
- Fehler über den Fehlerspeicher gezielter einzugrenzen

Die moderne Technik bleibt im Hintergrund, während Eiche und Kupfer das Erscheinungsbild prägen.

Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen
Touchdisplay, Codes und Betreiberinformationen

Das Farbdisplay dient zur Einrichtung und Auswertung.

Unterschiedliche Codeebenen können verhindern, dass unbefugte Mitarbeiter:

- Portionsgrößen ändern
- die Temperatur verstellen
- Pumpengeschwindigkeiten verändern
- Zähler löschen
- Servicefunktionen aufrufen

Damit eignet sich die Woodline nicht nur für inhabergeführte Stände, sondern auch für Betriebe mit mehreren Teams oder vermieteten Verkaufsplätzen.

Schaumpausen für Glühbier und Fruchtprodukte

Während des Einlernens einer Portion können Unterbrechungen gespeichert werden.

Dadurch lassen sich Schaumpausen integrieren, beispielsweise für:

- Glühbier
- Fruchtwein
- schäumenden Punsch
- bestimmte Hausrezepturen

Feste Bestandteile müssen trotzdem zuverlässig herausgefiltert werden. Die mitgelieferten Siebhülsen sind für den Schutz der Pumpen und Ausgabeelemente unverzichtbar.

Schutz der Eiche- und Kupferflächen

Die Woodline sollte nicht ungeschützt transportiert oder gestapelt werden.

Gefährdet sind insbesondere:

- geölte Eicheflächen
- Kanten und Ecken
- Kupferoberflächen
- Touchdisplay
- Getränkeausläufe
- individuelle Wappen oder Applikationen

Eine passende Transportbox ist deshalb besonders empfehlenswert.

Aufgrund der Sonderverkleidung muss vor der Bestellung geprüft werden, ob die individuelle Ausführung ohne Anpassung in das serienmäßige Flightcase passt.

Service, Ersatzteile und Kurierlösung

Die technische Basis bleibt trotz der individuellen Gestaltung servicefähig.

EmK unterstützt unter anderem bei:

- Pumpenproblemen
- Fehlermeldungen
- Portionsprogrammierung
- Temperaturfragen
- verstopften Leitungen
- Siebhülsen
- Ausgabeelementen
- Reinigung
- Ersatzteilen
- Geräte-Checks
- Transport und Einlagerung

In besonders dringenden Fällen kann nach technischer Klärung und Warenverfügbarkeit ein Direktkurier organisiert werden.

Technische Daten – Neumärker Heiße Spitze EVO Woodline

Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen

- **Grundgerät:** Neumärker Heiße Spitze EVO
- **Neumärker-Artikelnummer des Grundgerätes:** 00-70357
- **EmK-Ausführung:** Woodline
- **Status:** exklusive EmK-Individualanfertigung
- **Getränkeleitungen:** 3
- **Pumpen:** 3 elektrische, selbstansaugende Getränkepumpen
- **Portionsgrößen:** bis zu 3 je Getränk
- **Bedienung:** Farb-Touchdisplay und Portionstasten
- **Monitoring:** Portionszähler, Ausschankdaten und Fehlerspeicher
- **Temperaturbereich:** ca. 35–85 °C
- **Zapfbereit:** nach ca. 5 Minuten
- **Zapfleistung:** bis zu 100 Liter pro Stunde
- **Leistung:** 9.000 Watt
- **Anschluss:** 400 V / 50 Hz
- **Grundmaße:** ca. 292 × 515 × 490 mm
- **Grundgewicht:** ca. 30 kg
- **Seitenteile:** handgearbeitete, geölte Eiche
- **Mittel-/Frontflächen:** massives Kupfer oder SGC
- **Anschlüsse:** innenliegend und nach unten geführt
- **Ausrichtung:** um 360° schwenkbar
- **Füße:** um ca. 12 mm erhöht
- **Personalisierung:** Wappen, Logo, Monogramm oder Messingapplikationen
- **Lieferzeit:** abhängig von Materialauswahl und Individualisierung

FAQ – Neumärker Heiße Spitze EVO Woodline

Gibt es die Neumärker Heiße Spitze EVO mit Eiche und Kupfer?

Ja. EmK bietet die programmierbare Heiße Spitze EVO als Woodline-Sonderedition mit geölten Eiche-Seitenteilen und einem Mittelteil aus massivem Kupfer oder SGC an.

Ist die Woodline ein offizielles Neumärker-Seriengerät?

Nein. Neumärker liefert das technische Grundgerät. Die Woodline-Verkleidung, Leitungsführung und Personalisierung werden von EmK individuell angefertigt.

Welche Glühweinzapfanlage passt zu einer hochwertigen Holzhütte?

Die EVO Woodline eignet sich besonders für Holzhütten und traditionelle Marktstände, bei denen moderne Portioniertechnik mit Eiche und Kupfer kombiniert werden soll.

Hat die EVO Woodline handgedrechselte Zapfhahngriffe?

Die EVO besitzt keine manuell bedienten Kugelzapfhähne. Sie wird über automatische Ausläufe und Portionstasten bedient. Deshalb wird das Woodline-Design speziell an diese Bedienfront angepasst.

Können die Getränkeschläuche durch die Theke geführt werden?

Ja. Die Anschlüsse werden nach unten verlegt und können direkt durch vorbereitete Thekenöffnungen geführt werden.

Kann ein Familienwappen angebracht werden?

Ja. Familienwappen, Firmenlogo, Monogramm und Messingapplikationen sind möglich.

Kann ich die EVO Woodline leasen oder finanzieren?

Je nach Auftragswert und individueller Prüfung können Leasing, Mietkauf, Finanzierung oder Teilzahlung angeboten werden.

Datenblatt zu Glühweinzapfanlage Neumärker Heiße Spitze® Evo, Woodline

Programmierbarer Durchlauferhitzer für Glühwein mit 3 Leitungen

Produkteigenschaften

Funktionsweise:	Elektro 400V
Produktbereich:	Glühbier, Heißgetränke, Eierpunsch, Glühwein, Trinkschokolade
Einsatzbereich - für welche Branche:	Partyservice, Catering etc. , Bäckerei, Coffeeshop etc., Restaurant, Hotellerie etc., Altenheim, Kantine etc., Schausteller, Circus etc. , Bistro, Ausflugslokal etc., Eventausstatter, Vermieter etc., Freizeitpark, Zooologischer Garten etc.
Eigenschaften Non-Food:	nach Kundenwunsch anpassbar, 3 Sorten
Farbe:	Kupfer, Holz
Hersteller:	Neumärker Gastrobedarf, EmK Gastrotechnik
Länge:	515 mm
Breite:	292 mm
Höhe:	490 mm
Spannung	400 V
Leistungsaufnahme	9 kW
Gewicht	35 kg

Zum Artikel: N00-70357-Wood