Datenblatt zu First Class III Slush Maschine - GREEN line, wassergekühlt



Nachhaltigkeit hat einen Namen: Elmeco



Produktbeschreibung

Elmeco First Class III wassergekühlt – die Hochleistungs-Slushmaschine mit drei Kammern in edlem Schwarz

Welche Slushmaschine liefert konstante Qualität bei jeder Umgebungstemperatur? Die Antwort ist klar: Elmeco First Class III wassergekühlt! Mit drei separaten Produktionskammern und innovativer Wasserkühltechnologie sorgt dieses Modell für höchste Effizienz, maximale Produktionsleistung und gleichbleibende Slush-Qualität – egal, wie heiß es draußen ist.

Ob Eisdiele, Bistro, Kiosk oder Gastronomiebetrieb mit hohem Kundenaufkommen – diese energieeffiziente, leistungsstarke und umweltfreundliche Slush-Eis-Maschine ist die ideale Wahl für alle, die auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und beste Slush-Konsistenz setzen.

Warum die Elmeco First Class III wassergekühlt?

- ? Drei getrennte 12-Liter-Kammern für maximale Flexibilität
- ? Wasserkühlung sorgt für konstante Leistung unabhängig von der Umgebungstemperatur
- ? Ermöglicht eine nahtlose Platzierung mehrerer Geräte direkt nebeneinander kein seitlicher Luftaustausch nötig
- ? Deutlich gesteigerte Stundenleistung durch effiziente Wärmeableitung
- ? Green Line Technologie für umweltbewussten und energiesparenden Betrieb
- ? LED-Deckelbeleuchtung für perfekte Slush-Präsentation
- ? Innovative Rührtechnik für feinste Slush-Konsistenz
- ? Werkzeuglose Reinigung für höchste Hygienestandards
- ? Intuitive Bedienung mit automatischer Viskositätsregelung

Leistungsstarke Wasserkühlung für maximale Effizienz

Die Elmeco First Class III wassergekühlt setzt auf ein fortschrittliches Wasserkühlsystem, das herkömmlichen luftgekühlten Geräten überlegen ist:

Konstante Leistung – unabhängig von der Außentemperatur: Das Wasser leitet die beim Kühlvorgang entstehende Wärme effizient ab, sodass das Gerät stets optimale Temperaturen hält.

Platzsparend & flexibel: Ohne seitlichen Luftaustausch können mehrere Geräte direkt nebeneinander platziert werden – ideal für Betriebe mit hohem Slush-Verkauf.

Gesteigerte Produktionsleistung: Die konstante Kühlung erhöht die Stundenkapazität deutlich – perfekt für stark frequentierte Verkaufsstellen.

Langlebigkeit & Sicherheit – Elmeco First Class setzt Maßstäbe



Datenblatt zu First Class III Slush Maschine - GREEN line, wassergekühlt



Nachhaltigkeit hat einen Namen: Elmeco

Mit einer Elmeco First Class III wassergekühlt investieren Sie in ein Gerät, das für Jahrzehnte zuverlässig läuft. Durch intelligente Sicherheitsmechanismen bleibt die Maschine auch unter Dauerbelastung geschützt:

Blockierschutz für die Rührschnecke: Falls ein Fremdkörper die Schnecke blockiert, schert ein kleiner Sicherungssplint ab – der Motor bleibt unbeschädigt.

Automatische Spannungsüberwachung: Erkennt das Gerät Spannungsschwankungen, schaltet es sich automatisch ab und schützt die Elektronik.

Überspannungsschutz: Ein spezieller Schutzmechanismus bewahrt die Maschine vor Schäden durch Stromspitzen oder Blitzschlag.

Kurzschluss-Sicherung: Eingebaute Schutzsicherungen verhindern Defekte und gewährleisten eine langfristige Nutzung. Überhitzungsschutz: Falls sich das Gerät überhitzt, schaltet ein Thermo-Überlastschalter die Maschine automatisch ab.

Dank dieser intelligenten Schutzmaßnahmen erreichen Elmeco Slushmaschinen eine beeindruckende Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr – eine langfristige und nachhaltige Investition.

Nachhaltige Green Line Technologie - Umweltfreundlich & effizient

Die Elmeco First Class III wassergekühlt gehört zur Green Line und überzeugt mit umweltfreundlichen Innovationen:

Reduzierte Umweltbelastung: Das Kältemittel Propan R290 wird in einer Menge von nur 140 g verwendet – eine Reduzierung des Treibhauspotenzials um 80 %.

Bürstenlose Motorentechnologie: Höhere Effizienz, geringerer Stromverbrauch und minimale Wärmeemissionen. Langlebiges Design & ressourcenschonende Materialien: Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Verkaufsstarker Blickfang – Maximale Produktpräsentation

Kaufentscheidungen für Slush werden oft spontan getroffen – ein attraktiv präsentiertes Produkt steigert daher nachweislich den Umsatz.

Perfekte Sichtbarkeit des Slush-Produkts: Dank der offenen Kühlwanne ist der Slush-Inhalt immer optimal sichtbar. LED-Deckelbeleuchtung: Die intensive Beleuchtung hebt die Farben der Slush-Sorten hervor und macht das Produkt noch verlockender.

Unsere Kunden berichten, dass diese Präsentationstechnik die Verkaufszahlen spürbar steigert. Feinste Slush-Konsistenz durch innovative Rührtechnik

Die Elmeco First Class III wassergekühlt verfügt über ein einzigartiges Doppelrührsystem, das für eine gleichmäßige Vermischung und perfekte Slush-Textur sorgt:

Horizontale & vertikale Rührschnecke: Diese Technologie gewährleistet eine besonders feine Slush-Körnung. Verwirbelungssystem: Durch spezielle Öffnungen wird der Slush besonders fein und gleichmäßig – ideal für Frozen Cocktails & Frozen Cappuccino.

Einfache Reinigung – Hygiene in Minuten

In der Gastronomie zählt schnelle Reinigung – und genau das bietet die Elmeco First Class III wassergekühlt:

- ? Abnehmbare Makrolonbehälter für eine mühelose und schnelle Reinigung.
- ? Werkzeuglose Demontage alle Teile lassen sich leicht herausnehmen.
- ? Hygienische Kühlwanne statt Kühlzylinder kein schwer zugänglicher Bereich, sondern leicht erreichbare Oberflächen.

Dank dieses durchdachten Reinigungskonzepts ist die Maschine in wenigen Minuten wieder einsatzbereit.

Intuitive Steuerung für mühelosen Betrieb

Digitale Viskositätsregelung: Die gewünschte Slush-Konsistenz kann individuell eingestellt werden.

Automatische Anpassung: Die Maschine reguliert sich selbst – unabhängig von Außentemperaturen oder Füllständen.

Drei separate Kammern: Für eine flexible Sortenauswahl – ideal für mehr Vielfalt im Angebot.

Große Produktionskapazität für hohe Verkaufszahlen



Datenblatt zu First Class III Slush Maschine - GREEN line, wassergekühlt



Nachhaltigkeit hat einen Namen: Elmeco

Die Elmeco First Class III wassergekühlt bietet eine Gesamtkapazität von 36 Litern (3 x 12 Liter).

- ? Maximale Stoßkapazität: Bis zu 180 Portionen à 0,2L perfekt für Gastronomie mit hoher Nachfrage.
- ? Energieeffizienter Dauerbetrieb: Konstante Leistung für gleichmäßige Produktionsmengen.

Individuelle Werbeflächen für maximale Sichtbarkeit Individuell bedruckbare Frontdisplays – für eine professionelle Markenpräsenz. Optionale LED-Panels – für eine auffällige und moderne Präsentation.

Ergänzendes Zubehör & hochwertige Cool Freeze Slush-Sirupe Damit Ihr Slush-Geschäft optimal läuft, bietet EmK passendes Zubehör:

- ? Tucano Befüllhilfe für sauberes Einfüllen ohne Kleckern.
- ? Deckelöffner für Slush-Kanister für schnelles Arbeiten.
- ? Spezialfett für Dichtungen für eine lange Lebensdauer.
- ? Ersatz- & Verschleißteile direkt vom Fachhändler.
- ? Cool Freeze Slush-Sirupe:

Neon Line – leuchtende Farben & intensive Aromen. Quality Line – hochwertige Fruchtsaftkonzentrate. Cocktail Line – natürliche Fruchtnoten für Frozen Cocktails.

Jetzt die Elmeco First Class III wassergekühlt entdecken!

Erleben Sie eine hochleistungsfähige, wassergekühlte Slushmaschine, die Effizienz, Nachhaltigkeit und beste Slush-Qualität vereint.

Jetzt bei EmK bestellen und Ihr Slush-Geschäft optimieren!



Datenblatt zu First Class III Slush Maschine - GREEN line, wassergekühlt



Nachhaltigkeit hat einen Namen: Elmeco

Produkteigenschaften

Sauna, Wellness etc., Indoorspielplatz etc., Partyservice, Catering etc., Bäckerei, Coffeeshop etc., Restaurant, Hotellerie etc., Altenheim, Kantine etc., Eisdiele, Eiscafé etc., Kiosk, Imbiss etc., Bistro, Ausflugslokal etc., Einsatzbereich - für welche Branche: Eventausstatter, Vermieter etc., Freizeitpark, Zooologischer Garten etc. Hersteller: Elmeco Slushmaschinen Produktbereich: Sorbets, Slush Behälterkapazität in Liter: 3x 10-15 Produktionskapazität in bis 300 Portionen je 0,2L/h: Funktionsweise: Elektro 230V, Wasserkühlung Länge: 560 mm Breite: 620 mm Höhe: 780 mm Spannung 230 V Leistungsaufnahme 1.2 kW Gewicht 63 kg Gesamtkapazität 36 Liter

EMK Vertriebs GmbH Albrechtshausen 1 – 2 // 37191 Katlenburg

T +495552-9935-0 // info@emk-online.de // www.emk-online.de

Zum Artikel: 05448

